

## AKTIONEN HERBST 2022

### AKKU-MULTIMASTER AMM 500 PLUS TOP 4.0AH AS – FEIN

Das leistungsstarke Akku-Multitool für schnellen Arbeitsfortschritt bei Ausbau und Renovierung mit über 30 Zubehören – zum Sägen in Holz und Metall, Schleifen, Austrennen von Fliesen und mehr. Im AMPShare 18-V-Akkusystem.

**Lieferumfang:**

Akku-MULTIMASTER AMM 500 Plus AS, ein umfangreiches Sägeblatt-Sortiment, Schnellladegerät GAL 1880 CV AS, 2 x Li-Ionen-Akku-Packs GBA 18 V 4.0Ah AS, Kunststoff-Werkzeugkoffer (L-Boxx 136)



Bestell-Nr.  
71293861000

439,- €



**FEIN**

**UNSER NEUES AKKUSYSTEM**



powered by



### AKKU-MULTIMASTER AMM 700 MAX TOP 4.0AH AS – FEIN

Das leistungsstärkste FEIN Akku-Multitool für schnellsten Arbeitsfortschritt bei Ausbau und Renovierung mit 60 Zubehören – zum Sägen in Holz, Metall, Kunststoffe, zum Austrennen von Fliesen, Schneiden von Silikonfugen und Teppichen, Entfernen von Klebstoff-resten und Abtragen von Fliesenkleber. Im AMPShare 18-V-Akkusystem

**Lieferumfang:**

MULTIMASTER 700 Max AS, ein umfangreiches Sägeblatt-Sortiment, Raspel hartmetallbeschichtet Dreieckform, Spachtel fest, Schneidmesser Pilzform, Multimesser, Schleifplatte gelocht, je 10 Schleifblätter gelocht (K60, 80, 120, 180), Absaugung, Schnellladegerät GAL 1880 CV AS, 2 x Li-Ionen-Akku-Packs GBA 18 V 4.0Ah AS, Kunststoff-Werkzeugkoffer (L-Boxx 136).



Bestell-Nr.  
71293661000

539,- €

Nach Kauf eines **neuen** Akku-Multimaster registrieren Sie dieses Gerät online für die 3 Jahres Garantie! **Sie erhalten dafür zusätzlich folgende Gratisprodukte:**

Best of  
E-Cut Set  
Bestell-Nr.  
35222967030  
im Wert von 72,- €



Akku-  
Pack 4 Ah  
Bestell-Nr.  
92604345020  
im Wert von 61,10 €



**STARKE MARKEN**

powered by **GEWENNA AG**

## PIONEER – COLUMBUS

### Das innovative Vakuumpressen-Modulsystem

Ausbaustufen:

- 1. PIONEER BASIC** – Vakuumtisch mit Klappenöffnung  
Zum Schichtverleimen und Formfurnieren bis 600 mm Höhe
- 2. PIONEER VERTICAL** – vertikale Öffnung  
Für bis zu 850 mm Werkstückhöhe und allseitige Bedienung
- 3. PIONEER HEAT** – externe Heizlade  
Zum Verformen von Kunststoffen

#### Nutzflächen:

L: ca. 3050 x 1350 mm; XL: ca. 4050 x 1350 mm;

XXL: ca. 4050 x 1700 mm

#### Vorteile:

- Exzellentes Preis-Leistungs-Verhältnis
- Hochwertige Maschinen
- Von Anwendern entwickelt
- Kurzfristig lieferbar
- 45 Jahre Erfahrung



ab 13.400,- €

mtl. Leasingrate:  
€ 261,83

#### Ihr Nutzen:

- Unabhängigkeit von Zuliefer-Firmen
- Zeit- und Materialersparnis
- Angebot erweitern
- Neue Kunden gewinnen



12.500,- €

mtl. Leasingrate:  
€ 244,25

## Brikettierpresse Typ GP Genius 1/40 – Gross Apparatebau

### Unsere Kleinste mit der Technik der Großen

- Förderschnecke zur Materialvorverdichtung für eine effiziente Brikettierung der unterschiedlichsten Materialien. Brikettlängenautomatik zur Anpassung der Materialförderung an die Materialdichte, Brikettlänge justierbar
- SPS gesteuert
- Außenliegendes Presswerk
- Platzsparende Konstruktion
- Inkl. Drehgeber und Öltemperaturwächter
- Inkl. 2 Brikett-Transportrohrbogen 90 Grad, Radius 500 mm

#### Vorteile:

- Störungsfreier Betrieb bei geringem Energiebedarf
- Schnelle Verfügbarkeit und einfacher Service in der Qualität des deutschen Maschinenbaus
- Gute Zugänglichkeit, einfacher Service
- Passt auch in Ihren Betrieb, ist mit einem Hubwagen einfach zu transportieren

## Einwellenzerkleinerer GAZ 82 S – Gross Apparatebau

### Das GROSS Maschinenprogramm deckt das ganze Spektrum an Zerkleinerungsmaschinen ab.

Die GAZ 82 S ist für große Materialteile wie Balken, Leimbinderreste und Holzfaserdämmstoffe ideal geeignet. Die Maschine kann alle Arten von Holzwerkstoffen zu Brennspänen verarbeiten und überzeugt durch solide Technik und hohe Stabilität.

**Technische Daten:** Motorleistung 22 KW (auch höhere Leistungen möglich) Trichteröffnung 800 x 1.200 mm, großer Rotordurchmesser 368 mm (Rotoroberfläche ist 50% größer als beim Rotor Ø 252mm) und höhere Messergeschwindigkeit, Maschinengewicht: 2.700 kg

**Vorteile:** Bis zu 100% höhere Durchsatzleistung, großer Schieber, große Schneidwerksöffnung und großer Trichter, geringere Gefahr von Materialstau im Trichter

inkl.  
2. Messerreihe

33.900,- €

mtl. Leasingrate:  
€ 648,23



**GROSS**

## POWER UNIT 120 M – AL-KO

### mit neuer Regelungsgeneration

Reinluftentstauber mit Abfüllbehälter

- „Made in Germany“ + GS/H3 BG-geprüft
- automatische Filterabreinigung
- Inkl. VE Spänesäcke (20 Stück)

#### Technische Daten:

1,5 kW / 3,4 A / 3 Ph /  
400 V / 50 Hz / NW 120mm  
Max. Volumenstrom  
1.140 m³/h

4.690,- €

mtl. Leasingrate:  
€ 97,78

# AL-KO

QUALITY FOR LIFE



## POWER UNIT 250-P FU – AL-KO

### Reinluftentstauber mit Abfüllbehälter

- „Made in Germany“ + GS/H3 BG-geprüft
- Mit Autarker Löschautomatik, geringste Wartungskosten
- Mit Vorabscheider und Schlauchfiltern für optimale Luftführung und lange Filterstandzeiten
- Druckluftabreinigung AL-KO OPTI JET® zur Filterregeneration
- Mit Frequenzumrichter für bedarfsgerechte Regelung
- Inkl. kostenloser 8er Maschinenerkennung & Schiebersteuerung

Technische Daten: 7,5kW / 400V / NW 250mm  
Max. Volumenstrom 4.900m³/h

17.490,- €

mtl. Leasingrate:  
€ 341,75

## NEU Formatkreissäge FKS 550-3200 PRO – HOLZKRAFT

### Schwere Formatkreissäge mit Vorritzaggregat

Sägeblattneigung und Höhenverstellung erfolgt manuell mit digitaler Anzeige; **Max. Schnitthöhe 200 mm**; Vorritzeinrichtung mit separatem Antriebsmotor; Hauptsägeblatt mit Riemenantrieb und Drehzahlen 2.800/3.665/4.800 min<sup>-1</sup>; 7,5 kW starker Hauptmotor auf robustem Rahmen aus Gusseisen montiert; Vierfach gelagerter Formatschiebeschlitten aus eloxiertem Aluminium mit hoher Verwindungssteifigkeit; Serienmäßig mit Tischverbreiterung und Tischverlängerung aus starkem Blech; Sägeblattklemmung über werkzeugfreies Rapido-System; Mehrfach-arretierung am Schiebetisch

#### Technische Daten:

Kreissägeeinheit: Schnittbreite mit Parallelanschlag 1.450 mm,  
Max. Ablängbreite links vom Sägeblatt 3.200 mm, Sägeblattneigung 90 – 45 °,  
Max. Schnitthöhe 90° / 45° - 200 / 140 mm,  
Durchmesser Sägeblatt 550 mm, Schiebeschlitten: Formatschiebeschlitten (L x B x H) 3.200 x 416 x 890 mm

Schiebeschlitten  
Breite  
416 mm



14.450,- €

mtl. Leasingrate:  
€ 282,35

## Profi-Formatkreissägen minimax si 400es – HOLZKRAFT

in schwerer Ausführung mit Vorritzaggregat und Format-Schiebeschlitten aus eloxiertem Aluminium.

- Serienmäßig mit Vorritzeinrichtung mit separatem Antriebsmotor, von außen einstellbar
- Großflächiger Tischausleger mit Materialrolle auf Teleskoparm
- Ausziehbarer Teleskop-Ablänganschlag mit zwei Klappanschlägen
- Präziser Parallelanschlag, abklappbar für große Platten, mit Schnellspannung und integrierter Feineinstellung
- Serienmäßig mit Tischverbreiterung, mit Tischverlängerung und Exzenterspanner
- Säge-Aggregat aus robuster Gusseisen-Ringform mit doppelter Schwenksegmentführung (Doppelwiege) und Null-Punkt-Schwenkung für einen ruhigen und perfekten Schnitt
- Zwei Schnittgeschwindigkeiten über Vielkeilriemen einstellbar.



Abb. zeigt minimax si 400es 32 M

**Technische Daten:** Tischabmessungen: 940 x 560 mm; Besäumlänge: 2600 mm (si 400 es 26 Varianten); 3200 mm (si 400 es 32 Varianten) max. Schnitthöhe: 90°/ 45° mit Vorritz: 138 / 98 mm; Schnittbreite mit Parallelanschlag: 1270 mm; Sägeblattneigung: 90°-45°; max. Sägeblatt-Ø mit Vorritz: Ø 400 mm; Motorleistung 400 V: 7,0 kW

In folgenden Ausführungen erhältlich:

### Standard-Ausführung

**Minimax si 400es 26:** **8.599 €** mtl. Leasingrate: € 168,02 **si 400es 32:** **8.889 €** mtl. Leasingrate: € 173,69

**A-Ausführung:** wie minimax si 400es + Mit integriertem Ein- und Ausschalter der Motoren im Besäumwagen

**Minimax si 400es 26 A:** **9.099 €** mtl. Leasingrate: € 177,79 **si 400es 32 A:** **9.379 €** mtl. Leasingrate: € 183,26

**M-Ausführung:** wie minimax si 400es + Motorische Höhenverstellung und Schwenkung des Sägeaggregats

**Minimax si 400es 26 M:** **9.869 €** mtl. Leasingrate: € 192,84 **si 400es 32 M:** **10.239 €** mtl. Leasingrate: € 200,07

**M A-Ausführung:** wie minimax si 400es M + Mit integriertem Ein- und Ausschalter der Motoren im Besäumwagen

**Minimax si 400es 26 M A:** **10.359 €** mtl. Leasingrate: € 202,41 **si 400es 32 M A:** **10.899 €** mtl. Leasingrate: € 212,96

**M A 3-Ausführung:** wie minimax si 400es M A + Version „Ready3“ (3 Achsen)

**Minimax si 400es 26 M A 3:** **12.179 €** mtl. Leasingrate: € 237,97 **si 400es 32 M A 3:** **12.399 €** mtl. Leasingrate: € 242,27

**M A 3 UP-Ausführung:** wie minimax si 400es M A 3+ Hängendes Bedienpanel oben

**Minimax si 400es 32 M A 3:** **13.549 €** mtl. Leasingrate: € 264,74

## Kleinformatkreissäge minimax sc 2 c – HOLZKRAFT

mit schwenkbarem Sägeblatt und hochwertigem Formatschiebeschlitten aus eloxiertem Aluminium.

- Großflächiger Tischausleger längsverschiebbar
- Serienmäßig mit Parallelanschlag, Rundstangenführung und Feineinstellung
- Mit Besäumschuh, Exzenterspanner und Griff für Schiebeschlitten
- Großdimensioniertes Sägeaggregat aus Grauguss ist doppelt am Gusstisch befestigt und garantiert Stabilität, Präzision, Laufruhe und lange Lebensdauer



Abb. zeigt Zubehör: Sägeblattpendel-schutzhaube (Art.-Nr. 5510404)

### Technische Daten:

Antriebsleistung 4,0 kW, Anschlussspannung 400 V, Schiebeschlittenlänge + Breite 1600 mm, 270 mm, Schnittbreite mit Parallelanschlag 900 mm.

### Optional:

Sägeblattpendelschutz zur Selbstmontage an der Säge:

**805,- €**

**4.159,- €**

mtl. Leasingrate:  
€ 86,71

## Abricht-Dickenhobel minimax fs 52es TERSA Digital – HOLZKRAFT

Mit TERSA-Messerwelle. Digitale Ausführung mit motorischer Dicktischverstellung.

- Besonders lange Abrichttische ermöglichen leichtes Abrichten der Werkstücke
- Nach hinten, gleichzeitig öffnende Abrichttische für kurze Rüstzeiten
- Gummi-Auszugswalze im Auslauf der Dicke sichert gleichmäßigen Holzauzug
- Materialvorschub mit vier Geschwindigkeiten, Ein- und Aus-Schalter in Bedienerposition.

Eloxierter Abrichtanschlag aus Aluminium; großdimensioniert (1200 x 150 mm); leicht verschiebbar; neigbar von 90° bis 45°; serienmäßig

mit Hilfsanschlag zum sicheren Hobeln auch von schmalen Werkstücken

**Technische Daten:** Länge: 2250 mm Breite / Tiefe: 1370 mm, Gewicht: 695 kg

Hauptmotor: 7 kW Anschlussspannung: 400 V

Drehzahl: 5000 min<sup>-1</sup> Hobelbreite max.: 520 mm

Geschwindigkeit: 5/8/12/18 m/min



fs 52es  
Tersa Digital:

12.079,- €

mtl. Leasingrate: € 236,02

Auch als Modell fs 52es SPIRAL Digital erhältlich.

Wie Modell FS52es Tersa Digital allerdings mit: SPIRAL-Messerwelle: ziehender Schnitt, dadurch geringer Leistungsbedarf; sehr leise;

84 Messer; 15 x 15 x 2,5 mm 520 mm

12.389,- €

mtl. Leasingrate: € 242,08

## Abricht-Dickenhobel minimax fs 30c TERSA – HOLZKRAFT

Mit sekundenschnellem TERSA-Hobelmesser-Schnellwechselsystem.

- Schräg verzahnte Stahleinzugswalze für konstanten und gleichmäßigen Holzeinzug
- Besonders lange Abrichttische aus einem Stück ermöglichen leichtes Abrichten der Werkstücke
- Großer Abrichtanschlag kann beim Öffnen der Abrichttische in seiner Position bleiben
- Tischlippen für geräuscharmen Lauf
- Stabil ausgelegter Kettenantrieb
- Massive Rückschlagsicherungen verhindern den Rückschlag von Werkstücken; TERSA-Hobelmesserwelle mit drei Messern sorgt für ein optimales Hobelbild

**Technische Daten:** Länge / Breite /

Gewicht ca. 1725 mm / 880 mm / 270 kg;

Spanabnahme max. 4 mm; Absaugstutzen- Ø Dicke

2 x 120 mm; Arbeitshöhe min. / max. 3 mm – 230 mm;

Antriebsleistung 4 kW; Anschlussspannung 400 V / 50 Hz;

Vorschub Geschwindigkeit 7 m / min

3.779,- €

mtl. Leasingrate: € 78,79



## Stationärer Schraubenkompressor SM 13 – KAESER KOMPRESSOREN SE

Der Kleine mit der großen Wirkung.

Schraubenkompressor SM 13 (11 bar(ü)) mit strömungsgünstigem SIGMA Profil für mehr Druckluft mit weniger Energie. Automatische Steuerung aller Kompressor-Funktionen über robuste Industrie-PC-Steuerung: SIGMA CONTROL 2. Wartungsarmer Keilriemenantrieb mit automatischer Riemenspannvorrichtung. Optional: Anbindung an Leittechnik möglich.

**Technische Daten:**

Max. Betriebsüberdruck: 11 bar; Volumenstrom bei 10 bar: 1,08 m<sup>3</sup>/min; Nennleistung Antriebsmotor: 7,5 kW (400 V / 50 Hz); Schutzart Antriebsmotor: IP 55; Schalldruckpegel: 65 dB(A); Anschluss Druckluft: G ¾; Abmessungen (B x T x H): 630 x 790 x 1.100 mm, Masse: 240 kg.

**Hinweis:**

Bitte beachten Sie die BAFA-Förderung von bis zu 40 %!

6.835,- €

mtl. Leasingrate:  
€ 133,55

**KAESER**  
KOMPRESSOREN®





ab 32.500,- €

mtl. Leasingrate:  
1.-6. Monat € 209,72  
7.-60. Monat € 642,31

### SERGIANI Furnierpresse GS E 6/90 – SCM

Presse mit elektronischer Touchscreen-Steuerung und manuellem Be- und Entladen: Die einzigartigen Lösungen und die höchste Präzision der mechanischen Bearbeitungsvorgänge sorgen für eine höhere Qualität der Oberfläche und des Verleims. Sie ist vielseitig einsetzbar und kann sowohl Furnierholzplatten, als auch Hohlkerntüren und Mehrschichtplatten verarbeiten.

**Ausstattung:**

- Arbeitstisch 3000mm x 1300mm
- Neue, eloxierte Heizplatten
- Mit Siemens-Steuerung / Touchscreensteuerung
- Elektronische Überwachung der Ebenheit
- Ausschaltung der linken Zylinderreihe

Abbildung zeigt optionale zusätzliche Mittellage

### Kantenleimmaschine – OLIMPIC K360 mit Touchscreen-Steuerung – SCM

Die kompakte und produktive Kantenleimmaschine ist für eine Komplettbearbeitung inklusive Eckenrunden geeignet. Die K360 ist bestens für die perfekte und schnelle Plattenverarbeitung mit unterschiedlichen Plattenmaterialien ausgerüstet. Ausgestattet mit einem Leimbecken mit Schnellwechselsystem für einen schnellen Farbwechsel oder Wechsel zwischen PU und EVA. Inkl. umfangreicher Zusatzausstattung.



ab 49.750,- €

**Technische Details:**

- Plattenstärke: 8 – 60mm
- Kantenstärke: 0,3 – 3mm o. 6mm (Option)
- Vorschubgeschwindigkeit: 11m/min.

mtl. Leasingrate:  
1.-6. Monat € 390,49  
7.-60. Monat € 974,77

### Gabbiani P60 - Hochleistungs-Plattenaufteilsäge – SCM

Die ideale Lösung für den wirtschaftlichen Zuschnitt. Mit dem Leistungsstarken Hauptmotor mit 9kW und Prismenführungen werden sowohl eine perfekte Schnittqualität garantiert sowie eine hohe Produktivität. Die Gabbiani P60 lässt sich auch auf Wunsch in ein Flächenlager integrieren, um den gesamten Ablauf beim Zuschnitt zu automatisieren und zu optimieren.

**Ausstattung:**

- Einzelanwählbare Luftkissentische
- Automatische Ausschaltung des Vorritzaggregats
- Automatischer seitlicher Ausrichter
- Sägewagengeschwindigkeit 6 – 60m/min. / Schieber 0 – 60m/min.
- Schnittlänge 3200 bis 4500mm
- Sägeblattüberstand bis 60mm
- Hauptsägemotor mit 9kW



ab 56.900,- €

mtl. Leasingrate:  
1.-6. Monat € 437,00  
7.-60. Monat € 1.116,03



ab 72.900,- €

mit. Leasingrate:  
1.-6. Monat € 630,55  
7.-60. Monat € 1.421,25

## Breitbandkalibrier- und Feinschliffautomaten – DMC Eurosystem M2-1350 – SCM

Zweibandmaschine für den anspruchsvollen Lackzwischen-schliff bis hin zu Hochglanzoberflächen.

### Technische Details:

- Arbeitsbreite 1.350mm / Schleifbandlänge 2.620mm
- 10,4" Touchscreen für eine einfache Bedienung der Maschine
- Elektronisch gesteuerter Gliederschuh „EPICS“ mit Teilungsabstand 32mm
- Optional auch mit Querbandaggregat
- Optional Superfinish-Aggregat mit innenliegendem Lamellenband für den perfekten Lackschliff
- Inkl. umfangreicher Sonderausstattung

## L'invincibile SI 5 – Formatkreissäge – SCM

Schwenkbares Sägeaggregat 0- +46°. Maximale Schnitthöhe ohne Kompromisse. Diese exklusive SCM-Lösung ermöglicht den Einsatz von einem Sägeblatt mit 550 mm Durchmesser für gerade und geneigte Schnitte bis zu 200mm Schnitthöhe. 2 Jahre Garantie!

Jetzt inklusive der neuen Thundercut App für eine digitale Schnittoptimierung auf einem externen PC.

### Inklusive:

- Neue 15" Eye- S Touchscreen Steuerung
- inkl. motorischem Parallelanschlag
- Vorritzer mit 2-Achsen-Steuerung
- Bedienpult über den Tisch
- 10 Jahre Garantie auf die Besäumwagenführung (Abbildung zeigt optionalen Fullsupport-Besäumrahmen)



ab 28.500,- €

mit. Leasingrate:  
1.-6. Monat € 200,95  
7.-60. Monat € 561,18

### Optionale Ausstattung:

- stufenlose Regelung der Sägeblattdrehzahl
- starker Hauptmotor mit 9 oder 11kW
- Pro-Lock Sägeblatt- Schnellwechselsystem
- Schwenkbarer Fullsupport-Besäumrahmen mit automatischem Längenausgleich

## L'invincibile TI 5 – Schwenkspindelfräse mit innovativer Steuerung – SCM

Absolute Präzision bei der Bearbeitung und schwingungsfreier Betrieb dank der stufenlos einstellbaren Elektrospindel. Der Direktantrieb der Elektrospindel macht die Wartungsarbeiten überflüssig, wie sie bei den herkömmlichen Systemen mit Keilriemenantrieb nötig sind. Innovative Touchscreen-Steuerung der neuesten Generation mit vielen nützlichen Bedienfunktionen. Einfach wegschwenkbarer Fräsanschlag bei Arbeiten am Anlaufing.

### Ausstattung:

- Stufenlose Drehzahlregulierung von 900 bis 12.000U/min
- Manuelle Vorrichtung für den Vorschubsupport
- Schnelle Werkzeugschneidung T-SET (optional mit HSK 63)
- Ausführung „LL“ Arbeitstisch mit zwei Tischverlängerungen
- Bedienpult über den Tisch



ab 30.900,- €

mit. Leasingrate:  
1.-6. Monat € 218,50  
7.-60. Monat € 608,36



### Einwellen-Zerkleinerer WL 4 – WEIMA

Zur Zerkleinerung von Holzabfällen aller Art.  
 Innovativer V-Rotor mit optimalem Materialeinzug  
 und minimalem Verschleiß der Schneidmesser.  
 Rotor-Durchmesser: 260 mm  
 Trichteröffnung: 600 x 1.050 mm  
 Antriebsleistung: 18,5 kW

**Optional:**  
 2. Messerreihe  
 Logspacer  
 (freischneidender  
 Trichter)

**16.440,- €**

mtl. Leasingrate: € 321,23

### Brikettierpresse C 150 – WEIMA

Zur Brikettierung von Materialien wie z.B. Holz, Styropor,  
 Schaumstoffe, Papier oder Biomasse. Die Materialfeuchte  
 darf 15 Prozent nicht übersteigen. Alle Maschinen sind  
 als Links- oder Rechtsausführung verfügbar.

Die Montage auf stabilem Grundrahmen sorgt für eine schnelle  
 Installation und macht den mobilen Einsatz möglich. Besonders  
 geeignet für kleine und mittelständische Betriebe.

Brikettdurchmesser: 50 mm  
 Durchsatzleistung: bis 50 kg/h  
 Hydraulikeinheit: 160 l  
 Motorleistung: 5,5 kW

**17.440,- €**

mtl. Leasingrate: € 340,77



### Manuelle Nutfräsmaschine MU 3 / MU 3-D – Hoffmann

Transportable und flexible Tischmaschine, fräst pro Arbeitstakt eine  
 Keilnut für die Schwalbengrößen W-0-/1/-2/-3/-4.

**Funktion:** Anschläge nach Maß einstellen und Werkstück einlegen. Beim Herunter-  
 drücken des Handgriffs wird das Werkstück gespannt. Gleichzeitig verfährt die  
 Fräsgruppe bis zur eingestellten Frästiefe. Das gefräste Teil wird beim Hochfahren  
 des Handgriffs wieder freigegeben, der Motor schaltet selbsttätig ab. Fertig!  
 Bei der Ausführungsvariante MU 3-D werden sowohl die Fräsposition als auch  
 die Frästiefe digital angezeigt. Genauigkeit 1/10 mm.

**Technische Daten:** Anschlusswerte elektrisch: 1ph/N/PE 230 V 50/60Hz 1.0 kW,  
 Motor: 1 x 1000 W, Leerlaufdrehzahl: 34000 1/min., Steuerung: manuell,  
 Werkstückspannung: manuell, Durchgangshöhe: 130 mm, Frästiefe:  
 0-85 mm Absaugstutzen: Ø 50 mm, Schwalbengröße: W-0/1/2/3/4,  
 Maße B/T/H: 740/650/835, Gewicht: 32 kg

Anwendungen:  
 Filigrane Rahmen  
 und Leisten ab 6 mm;  
 Sprossen; Schubkasten  
 und Schubkasteneinsätze



MU 3 Bestell-Nr. W1031000:

**2.165,- €**

mtl. Leasingrate: € 45,14

MU 3-D Bestell-Nr. W1031100:

**2.670,- €**

mtl. Leasingrate: € 55,67

Abb. mit  
 Tischverlängerung  
 (nicht incl.)



## Luftreiniger VITAPPOINT® 5000 – NESTRO

Der mobile VITAPPOINT® Luftreiniger filtert gesundheitsschädliche Mikropartikel wie Viren, Aerosole, Pollen oder Feinstaub nahezu vollständig aus der Umgebungsluft in Räumen von bis zu 500 m<sup>2</sup>. Die eingesetzten HEPA H14-Hauptfilter unterliegen strengen Qualitätskontrollen und sind nach DIN EN 1822 geprüft und zertifiziert. Das kompakte, mobile und funktionale Filtermodul liefert zu 99,995% schadstofffreie Raumluft für Mitarbeiter, Kunden, Gäste und Besucher ohne Raumwärme zu vergeuden (Umluftprinzip).

### Die wesentlichen Vorteile sind:

- Über 10 Leistungsstufen individuell regelbar
- Schallpegel von 26,0 bis max. 52,5 dB(A)
- Touchpanel (u.a. mit CO<sub>2</sub>-Anzeige)
- Inkl. Verpackung



**NESTRO®**

**6.599,- €**

mtl. Leasingrate: € 128,94

## Entstauber NE 160 – NESTRO

Der NE 160 ist mit einem Betriebsvolumenstrom von 2.300 m<sup>3</sup>/h das kleinste Mitglied der erfolgreichen NESTRO®-Entstauber-Familie. Aufgrund seiner kompakten Bauweise ist er prädestiniert für Innenraum-Insellösungen, z.B. zur Absaugung von Formatkreissägen oder stehenden Plattensägen. Er verfügt über einen Ansaugrohrstutzen Ø 160 mm und die Unterdruck-Technologie garantiert höchste Energieeffizienz und absolute Staubdichtheit in der Rohrleitung.

### Die wesentlichen Vorteile sind:

- BG-Zertifizierung H3, Reststaubgehalt < 0,1 mg/m<sup>3</sup>
- Fahrenbare Staubtonne zur Absackung
- Sehr hoher Wirkungsgrad
- Pneumatische Abrüttlung

**6.250,- €**

mtl. Leasingrate: € 122,12




Abb. ähnlich

## Spritzwand E 2416 inkl. Ventilator – NESTRO

Die NESTRO® Trockenspritzwand E ist mit ihrer hohen Luftleistung für alle kleineren Betriebe geeignet, z.B. für gelegentliche Lackierarbeiten im Innenausbau. Sie ist kompakt (Maße HxBxT 2345 x 2394 x 990mm) und besitzt einen Abluftrohrstutzen Ø 400 mm. Quadratische Stahlblechkassetten halten die Paint-Stop-Abscheidematten in Form. Mit dem bewährtem Andreae Faltpapier verfügt sie über einen Vorfilter, der die Standzeit der Filtermatten deutlich erhöht.

### Die wesentlichen Vorteile sind:

- Klein und leistungsstark
- Andreae Karton Vorfilter leicht nach vorn zu entnehmen und zu reinigen
- Zwei seitliche Leitbleche 800mm inklusive
- Ventilator mit EX-geschütztem Motor 2,6 kW, betriebsfertig auf Spritzwand montiert

### Optional mit Aufpreis erhältlich:

- Steuerung
- Befahrbare Gitterrostwanne/-roste
- Auffahrrampe für Gitterroste

**4.870,- €**

mtl. Leasingrate: € 101,54




Abb. ähnlich



## Formatkreissäge minimax sc 4e 23 – HOLZKRAFT

### Für präzises und vibrationsfreies Arbeiten

- Der massive Arbeitstisch aus stark verripptem Grauguss und das Untergestell aus geschweißtem Stahl garantieren hohe Verwindungssteifigkeit und vibrationsfreies Arbeiten
- Leichtgängiger und präziser Formatschiebeschlitten mit bewährtem und dauerhaft leichtgängigem Kugelkontaktsystem auf gehärteten Führungsbahnen
- Grauguss-Sägeaggregat mit dauerhaft präziser zweifacher Schwenksegmentführung und Null-Punktschwenkung
- Mit leistungsstarkem Drehstrom-Motor ausgestattet
- Erleichterte Plattenaufgabe durch großen Besäumrahmen mit Laufrolle
- Winkelverstellbarer Alu-Teleskopanschlag mit zwei Profi-Klappanschlägen
- Parallelanschlag abklappbar, mit Schnellspeicherung und Feineinstellung
- Serienmäßig mit Tischverbreiterung, Tischverlängerung und Exzenter Spanner Eloxierter Abrichtanschlag aus Aluminium; großdimensioniert (1200 x 150 mm); leicht verschiebbar; neigbar von 90° bis 45°; serienmäßig mit Hilfsanschlag zum sicheren Hobeln auch von schmalen Werkstücken

6.039,- €

mtl. Leasingrate: € 118,00

**Technische Daten:** Tisch-Länge/Breite/Höhe ca. 840 mm / 560 mm / 900 mm; Formatschiebeschlitten-Länge/Breite/Höhe ca. 2250 mm / 360 mm / 142 mm; Gewicht ca. 454 kg; Absaugstutzen- Ø: 120 mm; Antriebsleistung 5 kW; Anschlussspannung 400 V / 50 Hz; Sägeblattneigung 90 – 45°, max. Schnitthöhe 45° 63 mm; max. Schnitthöhe 90° 100 mm; Ø Sägeblatt 315 mm

## Radialarmsäge sr 650 – HOLZKRAFT

### Zum Ablängen und Besäumen

- Für große Schnittlängen
- Schnelles Umrüsten zwischen Doppelgehrungsschnitten oder Ablängen
- Verfahrbares Sägeaggregat mit Rückstellfeder, achtfach gelagert für präzise Schnitte
- Sägeaggregat beidseitig um 45 Grad schwenkbar
- Motor mit mechanischer Bremse
- Rollenbahnen mit einem Meter Länge für beide Seiten als Zubehör erhältlich

**Technische Daten:** Länge/Breite/Höhe ca. 1675 mm / 1300 mm / 1500 mm; Gewicht ca. 220 kg; Absaugstutzen- Ø: 60 mm; Antriebsleistung 3 kW; Anschlussspannung 400 V / 50 Hz; Sägeblattneigung / Schwenkwinkel Sägearm -45 – 45°; max. Schnitthöhe 45° 380 x 100 mm; max. Schnitthöhe -45° 330 x 100 mm; Ø Sägeblatt / Sägeblattbohrung 350 mm / 30 mm;

4.099,- €

mtl. Leasingrate: € 85,46

## Halbautomatische Mehrspindel-Bohrmaschine MDB 21 PRO – HOLZKRAFT

### Zum horizontalen und vertikalen Bohren

- 21 Bohrspindeln mit Schnellspeicherungssystem, fünf Schnellspannfutter im Lieferumfang enthalten
- Patentiertes System zur schnellen und einfachen Justierung der Bohrtiefe über Spiralscheibe
- Pneumatische Bohrkopfschwenkung, zum Bohren in jeder Position zwischen 0° und 90°
- Abklappbare Seitenanschlüsse aus Gusseisen mit Rundstangenführung
- Zwei positionierbare Pneumatik-Spannzylinder

**Technische Daten:** Arbeitstischlänge 885 mm; -breite 332 mm; Höhe 1270 mm; Gewicht ca. 260 kg; Absaugstutzen-Ø 80 mm; Aufnahmeleistung 1,5 kW; Anschlussspannung 400 V / 50 Hz; Spindel: max. Bohrbreite 640 mm; Anzahl Spindeln 21; Bohrtiefe max. bei 90° 65 mm; Spindelabstand 32 mm;

4.849,- €

mtl. Leasingrate: € 101,10



## Kantenleimmaschine B 80 KF – Lange

Kantenleimmaschine mit Fügeaggregat und 2 Diamant Fügefräsern, teflonbeschichtetes Leimbecken mit automatischer Standby Funktion, Andruckstation mit 2 Andruckrollen und Siko Anzeige, Bündigfräsaggregat für Werkstückvorder- Hinterkante, HF – Kombi-Fräsaggregat, Kettenvorschub mit Doppelrollenoberdruck, 400mm langes Einlauflineal mit Auflage, ausziehbare Werkstückauflageschiene. Ausgestattet mit Flächenziehklingenaggregat. Bedienung über 3,5" Farb-Touchscreen. Zentrale Absaugung mit 150mm Anschlussstutzen.  
Optionale Finishaggregate: Radiusziehklingenaggregat oder Schwabbelaggregat.

**Technische Daten:** Werkstückdicke: 8-50mm;  
Kantenstärke: 0,4-2mm (optional 3mm); Vorschubgeschwindigkeit 5,5m/min; Maschinenlänge: 2492mm



## Kantenleimmaschine B 85 KF – Lange

Kantenleimmaschine mit Fügeaggregat und zwei Diamant-Fügefräsern, teflonbeschichtetes Leimbecken mit automatischer Standby Funktion. Andruckstation mit 2 Andruckrollen und Siko Anzeige, HF-Kappsägestation, HF-Fräsaggregat, Kettenvorschub, Doppelrollenoberdruck, ausziehbare Werkstückauflageschiene und Signallampe für Werkstückfolge. Ausgestattet mit Flächenziehklingenaggregat. Bedienung über 7" Farb-Touchscreen. Optionale Finishaggregate: Radiusziehklingenaggregat oder Schwabbelaggregat.

**Technische Daten:** Werkstückdicke: 8 – 50 mm;  
Kantenstärke: 0,4 – 3,0 mm;  
Vorschubgeschwindigkeit: 7,0 m/min.

Optional auch mit Eckenkopieraggregat verfügbar = B 85 KFE



### Automatisierungspaket: (Optional)

- NEU: Multiradiusziehklinge (R1/R2)
- NEU: 2 Pneumatische Positionen beim Eckenkopieren
- Motorisierter Oberdruck mit Encoder zum Speichern von Programmen
- 3 Pneumatische Positionen (0,4 +1,0 +2,0) für Andruckzone /Fräsaggregat, inkl. Pneumatischer Wechsel Gerade – Radius Fräsaggregat über Touchscreen
- Radiusziehklinge getrennt AN/AUS schaltbar

### Für alle Maschinen gegen Aufpreis erhältlich:

Optische Nullfuge mit PUR Leimbecken, Auslauf/Reinigungsfunktion für schnellen Farbwechsel

## Kantenleimmaschine B 90 KFE – Lange

Kantenleimmaschine mit Fügeaggregat und zwei Diamant-Fügefräsern, teflonbeschichtetes Leimbecken mit automatischer Standby Funktion, Andruckstation mit 3 Andruckrollen und Siko Anzeige, HF-Kappsägestation, HF-Fräsaggregat, Eckenkopieraggregat, Kettenvorschub, Doppelrollenoberdruck, ausziehbare Werkstückauflageschiene, Signallampe für Werkstückfolge, Streifenmagazin mit 70mm Kapazität und integrierte Streckensteuerung. Ausgestattet mit Flächenziehklingenaggregat. Bedienung über 10" Farb-Touchscreen.

Optionale Finishaggregate: Radiusziehklingenaggregat und Schwabbelaggregat

**Technische Daten:** Werkstückdicke: 8 – 60 mm  
Kantenstärke: 0,4 – 3,0/6,0 mm Vorschubgeschwindigkeit: 10,0 m/min. (mit Eckenkopieren 8,0 m/min.)



## Plattensäge ELCON Multicut – GERONNE

ELCON Multicut für Plattenmaterial von 5.300 x 2.150 x 60 mm und zum Ablängen von Massivholz von 5.300 x 200 x 100 mm

**Neue Multifunktionsäge mit folgenden Ausstattungsmerkmalen:**

- integrierte Winkelschnittvorrichtung und integrierter Werkzeugschrank
- Kantholzauflage zum Ablängen von max. 5.300 x 100 x 200 mm starken Kanthölzern

**Weitere Ausstattungsmerkmale sind:**

Schnittlinienlaser; Vorritzsystem; 2 Digitalanzeigen; Anschlagverlängerung, Mittelauflage für Plattenstreifen mit feineinstellbaren Klappanschlag, 4 kW Sägemotor, untere Rollenaufgabe mit pneumatischer Werkstückklemmvorrichtung.



**ELCON**  
SANDING TECHNOLOGY  
BY GERONNE

29.990,- €

mtl. Leasingrate: € 573,46

## Kantenanleimmaschine Bi-Matic Prima Plus 7.3 r.a. – GERONNE

**Der Einstieg in die Oberklasse** einschl. Fügefräsaggregat mit Original AIGNER Messerköpfen; Sägeaggregat mit 2 pneumatisch schwenkbaren Sägeblättern; Fräsaggregat, je nach Ausstattung, manuell, pneumatisch oder mit Multiradius motorisch einstellbar; Abrundaggregat, je nach Ausstattung, manuell oder pneumatisch einstellbar; Radiusziehklinge, je nach Ausstattung, manuell, pneumatisch oder mit Multiradius pneumatisch einstellbar; Flachziehklinge und Schwabbelaggregat. Je nach Ausstattung, einschl. Hochglanz und PUR-Paket mit Schnellwechselleimbecken; 7 Sprühaggregaten; verschiedenen motorischen Achsen (Oberdruck, Andruckzone, etc.); 12" Touch-Screen mit Programmsteuerung; teleskopischer Doppelauszug und Kleinteil-Einführhilfe.



**BI-MATIC**  
WOODWORKING MACHINERY  
BY GERONNE

ab 37.990,- €

mtl. Leasingrate: € 726,44

## Druckbalkensäge Typ MS 320 und MS 430 – Masterwood

**Massive Druckbalkensäge in Vollausstattung**

für Plattenabmessungen 3.200 x 3.100 mm oder 4.300 x 4.300 mm bei einer Schnittstärke von 85 mm und einem Maschinengewicht von 6 bzw. 6,8 to. Vollausstattung heißt: bedüste Schnittlinie; höhengesteuerter Druckbalken; gesteuerter Sägeblattüberstand; 3 bzw. 4 Luftkissentische; 15 kW Hauptsägemotor; motorisch einstellbares Vorritzaggregat; Sägewagenvorschub bis 110 m/min., Schieberrücklauf bis 95 m/min.; 8 bzw. 10 Doppelfinger-Zangen; Spannungsfreischnitt und Verschachtelungen; industrielle PLC Steuerung einschl. Maschinenverwaltung.

**Optional:** Schnittoptimierung Professional und Industrie-Etikettendrucker kompl. für

**4.980,- €**

mtl. Leasingrate: € 103,83



MS 320:

64.990,- €

mtl. Leasingrate: € 1.242,73



MS 430:

69.990,- €

mtl. Leasingrate: € 1.338,34



Kompletter Maschinenkörper aus Composite-Koskisen-Material gefertigt und mit Polymerbeton ausgegossen. Torsionsfeste Kastenbauweise, Frequenzumformer und Netzfilter, Werkzeuglängensensor, 3-Achs-Steuerung in ergonomischem Bedienpult (PC, Maus, Tastatur, Monitor) CAD/CAM-Software inkl. CE-zertifiziert

### Die Kompakt-Serie (5 Modelle)

Verfahrwege in X/Y-Richtung von 1.000x500mm bis 1.800 x 900mm, Z-Achse = 190mm Gantry-Antriebe/ Profilführungen in X bzw. Y- und Z-Achse HF Spindel Mechatronik 2,2KW inkl. Aufnahme

### Die Speed-Serie (6 Modelle)

Verfahrwege in X/Y-Richtung von 2.000 x 1.000 bis 5.000 x 2.100mm, Z-Achse = 190mm Verfahr- geschwindigkeit 50m/min. Gantry-Antriebssystem in einer Kombination aus Zahnstangen, Planetengetriebe, und Profilführungen auf X- und Y-Achse sowie einer Kugel- umlaufspindel an der Z-Achse. Mit HSD-Spindel 2,6KW mit Spannzange ER25.



Abb. Kompakt-Serie

**ab 16.500,- €**

mtl. Leasingrate: € 322,40

**ab 35.400,- €**

mtl. Leasingrate: € 676,91

Abb. Speed-Serie

## Bandsägen GEBS – GEWEMA

**Präzisions-Ausführung für den Profi mit großer Schnittleistung.** Schwere Ausführung mit hohem Eigengewicht für maximale Laufruhe; besonders ruhiger und präziser Lauf durch verwindungssteifes Maschinengehäuse. Guss-Schwungräder mit Gummibelag und Reinigungsbürste; 3-Rollen-Präzisions-Sägebandführung oben und unten; großer Grauguss-Sägetisch, schwenkbar von 0° bis +15°. Großer Guss-Parallelanschlag mit Rundstangenführung, präzise Schnitthöhenverstellung über Zahnstange.

Technische Daten	GEBS 540 AS	GEBS 640 AS	GEBS 740 AS
Sägebandstärke min./max.	0,5/0,6 mm	0,5/0,6 mm	0,6/0,7 mm
Arbeitstischabmessungen	720 x 520 mm	870 x 620 mm	1000 x 720 mm
Arbeitstischhöhe	860 mm	840 mm	980 mm
Schnittgeschwindigkeiten	950 m/min	1660 m/min	1570m/min
Schwungrad-ø	540 mm	640 mm	740 mm
Max. Schnitthöhe	350 mm	400 mm	450 mm
Max. Schnittbreite	520 mm	620 mm	720 mm
Sägebandlänge	4260 mm	4780 mm	5400 mm
Motorleistung	1,5 kW / 400 V	2,2 kW / 400 V	3,0 kW / 400 V
Gewicht	240 kg	320 kg	510 kg
	<b>3.399,- €</b> mtl. Leasingrate: € 70,87	<b>3.799,- €</b> mtl. Leasingrate: € 79,21	<b>4.999,- €</b> mtl. Leasingrate: € 104,23



## GEKOMP MK113-90-10 - GEWEMA

**2-stufig verdichtender, mobiler Kolbenkompressor mit Keilriemenantrieb.**

2-Zylinder-Hochleistungsaggregat; große Räder mit Feststellbremse, Manometer, Druckminderer mit Wasserabscheider, Condor-Druckschalter. Ansaugleistung 650l/min., Füllleistung 520l/min.; Höchstdruck 10bar, Behälterinhalt 90 l., Motorleistung 4 KW / 400 V



**819,- €**

## GEKOMP FS14-500-10ES - GEWEMA

**Koaxial-Schraubenverdichter mit wartungsfreiem Antrieb und max. Energieeffizienz.**

Die niedrige Verdichterdrehzahl und die geringe Belastung der Lager des patentierten Direktantrieb ermöglichen sehr hohe Standzeiten. Geräuscharm, zur Aufstellung in jeder Arbeitsumgebung geeignet. Serienmäßig mit Stern-Dreieck-Schaltung.

**Technische Daten:**  
Höchstdruck 10 bar, effektive Liefermenge 1050 l/min., Motorleistung 7,5 KW, 400 V, Geräuschentwicklung 67 db(A), Maße [L x B x H]: 2000 x 600 x 1500 mm, Anschluss 1/2", Behälterinhalt 500 l, Gewicht 229 kg.



**5.069,- €**  
mtl. Leasingrate: € 99,05

### Präzisionsstichsäge P1 cc MaxiMAX im T-MAX – Mafell

**Lieferumfang:** 3 Stichsägeblätter CUnex W1, W2, W+P2;  
1 Parallelanschlag P1-PA; 1 Grundplatte P1-GP;  
1 Absaugstutzen P1-AS; 1 Späneabweiser P1-SA;  
1 Spanreißschutz P1-SS; 1 Gleiter P1-G; 1 Anschlussleitung 4m



**Angebot 1**  
Artikel-Nr. 917103

**Angebotspreis**  
**449,- €**

### Tauchsäge MT 55 cc MidiMAX im T-MAX – Mafell

**Lieferumfang:** 1 Sechskantschlüssel 5mm  
1 Sägeblatt-HM 162 x 1,2/1,8 x 20 mm, Z48, WZ  
1 Anschlussleitung 4 m  
**+ Zusatzartikel:** 1 Führungsschiene F 160 (Art.Nr. 204365)



**Angebot 2**  
bestehend aus  
Artikel-Nr. 917602, 204365

**Angebotspreis**  
**579,- €**

### Handkreissäge K 85 Ec im L-MAX – Mafell

**Lieferumfang:** 1 Sägeblatt-HM 237 x 1,8/2,5 x 30 mm,  
Z 12, WZ, für Längsschnitte in Holz  
1 Parallelanschlag; 1 Absaugstutzen  
1 Sechskantschlüssel 5 mm  
1 Anschlussleitung 4 m



**Angebot 3**  
bestehend aus  
Artikel-Nr. 918202

**Angebotspreis**  
**944,- €**

### Nutfräse NFU 50 – Mafell

**Lieferumfang:** 1 Fräskopf, Ø 163 x 60 mm;  
1 Positionsanzeiger NFU-PA; 1 Seitenanschlag  
SA 625; 1 Parallelanschlag; 1 Führungseinrichtung L,  
max. Schnittlänge 370 mm; 2 Wiederholanschlag;  
1 Schraubendreher SW 6; 1 Schraubenschlüssel,  
Torx T 15; 1 Anschlussleitung 10 m; im Karton  
**Aktions-Paket: beim Kauf von NFU 50 + K 85 Ec**  
**erhalten Sie den Angebotspreis von 2.859,- €**



**Angebot 4**  
Artikel-Nr. 918701

**Angebotspreis**  
**1.999,- €**

mit Leasingrate: € 44,09

### DIATEC-TRIO-Schlichtfräser Z3 – JSO

Ø20mm, Nutzlänge 20mm

Auszug aus dem HPL-Programm von JSO, welches viele weitere Werkzeuge und Abmessungen beinhaltet.

**Anwendung:** Diamantbestücktes Profiwerkzeug (Z3) zum Schlichten, Nuten, Formatieren, Trennen und Falzen von abrasiven Werkstückstoffen von Spanplatten über Multiplex bis hin zu Corian und HPL.

**Ausführung:** DP-bestückter Schneidenträger aus VHW mit drei wechselseitig angeordneten Umfangsschneiden mit DP-Einbohrschneide. Mehrmals nachschärfbar. Gegenüber Z2 Werkzeugen bis zu 25% höhere Vorschübe möglich.

Artikel-Nr. 14253-9-20205-R

**349,- €**



**JSO** Präzision schafft Werte

### PREZISO-Innovationspaket – JSO

Hochwertiges, mehrteiliges „Starterkit“ zum Einstieg in die Welt der JSO-PREZISO Turbine, bestehend aus:

- PREZISO-Turbine
- PREZISO-Spannzangenfutter
- Hochgenauigkeitsspannzange (Schaft-Ø nach Wahl)
- Drehmomentschlüssel mit Rollenschlüsselaufsatz
- Montagevorrichtung für Preziso Turbine

#### Vorteile:

- Reduzierung der Staub- und Späne-Emission bis zu 98 %
- Besonders geringe Geräuschentwicklung im Einsatz
- Schonung der Maschinenspindel. (Feingewuchtet auf G 2,5 bei n = 24 000 min<sup>-1</sup>)
- Kühlung des Werkzeuges durch Absaugströmung

Artikel-Nr. 21017-0-00001-0



**1.299,- €**

## Wand- und Deckenschleifer LPC197 – WEGOMA-VIRUTEX

mit Transporttasche und Serviceschlüssel.

Ergonomisch und vielseitig. Sanftanlauf u. Direktantrieb. Elektronische Drehzahlregelung. Abklappbares Wandsegment um bis zum Rand zu Schleifen. Bürstenloser Hochleistungsmotor wartungsfrei. Display mit Geschwindigkeitsanzeige.

**Technische Daten:** Leistung 450 W, Leihlaufdrehzahl 1.000 – 1.600 U/min, Ø Schleifscheibe 225 mm, Abmessung 1.430 x 254 x 157 mm, Gewicht 2,8 kg



620,- €

## Trenn- und Fensterfräse RV70U – WEGOMA-VIRUTEX

im Koffer mit Diamant – und Multifunktionsägeblatt

Entwickelt für das einfache und schnelle Herausstrennen von alten Fenstern durch einen Schnitt in die Mauerleibung oder den Fensterrahmen. Ausgestattet mit einem starken 1700W Motor, einer drehbaren Grundplatte für Gerade- und Eckschnitte und einem effizienten Anschluss für die Staubabsaugung.

**Technische Daten:** Leistung 1.700W, Leerlaufdrehzahl 6.500 U/min (rpm), max. Schnitttiefe Sägeblatt 68 mm, max. Schnitttiefe Diamantenblatt 58 mm, Höhe des Schnittes von der Grundplatte 7 mm, Gewicht 6,6 kg



739,- €

## Kantenanleimergerät PM5000 – WEGOMA-VIRUTEX

Mobiles Kantenanleimergerät PM5000 in der Holzbox bis 65mm Kantenhöhe.

Mit Leimbecken für Schmelzklebergranulat, mikroprozessorgesteuerte Temperatureinstellung 120° - 200°, Geschwindigkeitsverstellung am Bediengriff - Verstellung während des Beileimens möglich, ECO - Schlafmodus nach 1 Stunde ohne Benutzung, teflonbeschichtetes Leimbecken, Spezialleimwalze (polymerbeschichtet) für das Bearbeiten von 3D-Kanten.

**Technische Daten:** 830W, Mikroprozessor gesteuerte Temperatureinstellung 120 - 200°C, Vorschubgeschw. 2, 4, 5 und 6 m/min, 9,2 kg



Anwendungsvideo

1.530,- €

## Tischfräse S inklusive Feineinstellung – RUWI

**Professioneller Einstieg in die RUWI Welt.** Einspindelige Tischfräse zum Bearbeiten von Holz, Holzwerkstoffen, Kunststoffen und Aluminium. Fasen, Nuten, Bündigfräsen - durch den verblüffend schnellen Austausch der Werkzeuge werden Rüstzeiten minimiert. Fräserhöhe ist stufenlos in jeder beliebigen Position fixierbar. Dank integrierter Feineinstellung Zehntelgenau. Höchste Qualität und Effizienzsteigerung durch den dauerbelastbaren Hochleistungsmotor. Der modulare Aufbau ermöglicht späteres Nachrüsten von Zubehör. Ein geringer Platzbedarf und ihre Mobilität machen die RUWI Tischfräse überall dort einsetzbar, wo sie gerade benötigt wird: In der Produktion, im Bankraum oder als ideale Ergänzung zur CNC-Maschine.

2.340,- €

mtl. Leasingrate:  
€ 48,79



inklusive  
kostenloser  
Feineinstellung



## ProFit® DIAMOND DRY Bohrer-Set – FISCH®

Geeignet für Hartstein (Feinsteinzeug), Fliesen, Granit und Marmor.

- Weniger Schmutz - kein Kühlwasser erforderlich
- Mit einer Bohrmaschine verwendbar
- Kein Winkelschleifer notwendig
- Genaue Positionierung
- Hohe Standzeit
- Schnitttiefe 35-40 mm



Ø 6-8-10 mm

EAN: 9002696 333142

Art.Nr.: 97109033009

79 €

## HSS Holzspiralbohrer-Set – FISCH®

Für schnelles und präzises Bohren in Weich- und Hartholz, beschichteten Platten, verleimten Hölzern, MDF, Kunststoff und Acrylglas.

- Hohe Standzeit.
- Geschliffene HSS Standard-Ausführung.



25-tlg. Set Ø 1-13 in 0,5 mm Schritten

EAN: 9002696 360391

Art.Nr.: 013G0025K01

59 €

## Exzentrerschleifer ETS EC 150/3 EQ-Plus – Festool



Bestell-Nr. 576320

539,- €

### Der perfekte Finish-Schleifer in der Kompaktklasse

- Der ideale Einhandschleifer für Fein- und Feinstschliff dank starkem, bürstenlosem EC-TEC Motor und kompakter Bauweise
- Gesund arbeiten durch automatische Absaugerschlauchererkennung und aktiven Vibrationsschutz
- Lange Lebensdauer durch EC-Technik und hartmetallhartmetallbestückte Tellerbremse

**Technische Daten:** Leistungsaufnahme 400 W, Drehzahl Exzenterbewegung 6000 – 10000 min<sup>-1</sup>, Schleifhub 3 mm, Auswechselbarer Schleifteller Ø 150 mm, Anschluss Staubabsaugung Ø 27mm, Gewicht 1,20 kg

**Lieferumfang:** M8 Schleifteller Ø 150 mm MULTI-JETSTREAM 2, Schraubendreher SW 5 Systainer SYS3 M 187

## Tauchsäge TS 55 FEBQ-Plus – Festool

### Unser Meisterstück. Entscheidend verbessert. Jetzt doppelt so schnell.

- Dank der neuen Sägeblatt-Generation und der geballten Kraft der Tauchsäge, arbeiten Sie doppelt so schnell bei einer perfekten Schnittqualität.
- Millionenfach bewährt. Absolute Präzision, hohe Leistungsstärke und enorme Langlebigkeit.
- Ein Sägesystem der Extraklasse für jede Anwendung mit unseren Führungsschienen, der Brandbreite an vielen verschiedenen Sägeblättern und der perfekt abgestimmten Absaugung.

**Technische Daten:** Leistungsaufnahmen 1.050 W, Leerlaufdrehzahl 6.500 min, Sägeblattdurchmesser 160,00 mm, Winkelbereich -1 – 47°, Schnitttiefe 0 -55 mm, Schnitttiefe 45° 43 mm, Anschluss Staubabsaugung Ø 27/36 mm, Gewicht 4,4 kg

**Lieferumfang:** HW Universal-Sägeblatt W28, Splitterschutz, Sichtfenster, Innensechskantschlüssel SW 5 im Systainer SYS3 M 337



Bestell-Nr. 576703

469,- €

NEU



Bestell-Nr. 576847

815,- €

## Akku-Kapp-Zugsäge KAPEX KSC 60 EB-Basic – Festool

### Hochpräzise Kappschnitte. Mit Akku-Power für den ganzen Tag.

- Volle Power und maximale Ausdauer bei allen typischen Anwendungen.
- Beidseitige Gehrungswinkel bis zu 60° und Neigungswinkel bis zu 47°.
- Mit Untergestell für eine ergonomische Arbeitshaltung und Staubfangbeutel für staubarmes Arbeiten.

**Technische Daten:** Akkuspannung 18/36 V, Leerlaufdrehzahl 1.300 – 1.800/3.500, Sägeblatt -Ø 216 mm, Schnitttiefe 90°/90° 305 x 60 mm, Schnitttiefe 45°/90° 215 x 60 mm, Schnitttiefe 45°/45° (links) 215 x 40 mm, Schnitttiefe 45°/45° (rechts) 215 x 20 mm, Gewicht 17,1 / 18,5 kg, Abmessungen (BxTxH) 639 x 459 x 442 mm, Anschluss Staubabsaugung Ø 27/36 mm, Akkukapazität 5,2 Ah

**Lieferumfang:** HW Universal-Sägeblatt W36, Schraubzwinde FSZ 120, LED-Schlaglicht, Winkelschmiege, Erhöhung, Staubfangbeutel, Innensechskantschlüssel SW 6 Ohne Akkupacks, ohne Ladegerät

## Akku-Kompaktsauger CTMC MIDI I-Basic – Festool

### Kompakte Saugkraft ohne Kabel. Perfektioniert für Akku-Werkzeuge.

- Egal ob mobile Säge-, Schleif- oder Bohranwendung: Akku-Anwendungen werden Staubfrei
- Kompakte Bauform, geringes Gewicht, Akku statt Kabel
- Vergleichbare Power wie der Kabel-Sauger dank 36 V-Turbine mit 2 x 18 V Akkupacks.

**Technische Daten:** Akkuspannung 36 V, Max. Volumenstrom 3.100l/min, Max. Unterdruck 19.000 Pa, Filteroberfläche 3.369 cm<sup>2</sup>, Max. Behälter-/Filtersackvolumen 15/12,5 l, Staubklasse M, Akkukapazität 4/5, 2/8 AH, Laufzeiten 12-45 min, Abmessungen (LxBxH) 550x320x495 mm, Gewicht 13,2/13,4/14 kg

**Lieferumfang:** High Performance Hauptfilter, SELFCLEAN Filtersack SC-FIS-CT, Saugschlauch glatt Ø 27/32 x 3,5 m-AS/CTR, Schlauchdepot, SYS-Dock mit T-LOC Funktion, Sauger-Fernbedienung CT-F I Ohne Akkupacks, ohne Ladegerät

NEU



Bestell-Nr. 577067

535,- €



### Akku-Tauchsäge TSC 55 KEB-Basic – Festool

**Unser Meisterstück. Jetzt mit einzigartigem KickbackStop.**

- Der einzigartige KickbackStop schützt nicht nur das Werkstück, sondern minimiert auch die Verletzungsgefahr.
- Dank der neuen Sägeblatt-Generation und der höheren Akku-Reichweite, sägt sie doppelt so schnell und hält länger durch.
- Volle Leistung auch ohne Kabel, dank Doppelakku-System.

**Technische Daten:** Akkuspannung 18/36 V, Leerlaufdrehzahl 2650 – 3800/5200 min<sup>-1</sup>, Sägeblatt-Ø 160 mm, Winkelbereich -1 – 47°, Schnitttiefe 0 – 55 mm, Schnitttiefe 45° 43 mm, Anschluss Staubabsaugung Ø 27/36 mm, Akkukapazität Li-Ion 5,2 Ah Gewicht mit Li-Ion 1x18V / 2x18V 4,6/5,3 kg

**Lieferumfang:** ohne Akkupack, ohne Ladegerät, HW Feinzahn-Sägeblatt WD42, Splitterschutz, Sichtfenster, Staubfangbeutel, Innensechskantschlüssel SW 5 im Systainer SYS3 M 437

Bestell-Nr. 576712

**497,- €**



**NEU**

Bestell-Nr. 576721

**555,- €**

### Tauchsäge TS 60 KEBQ-Plus – Festool

**Welten weiter. Der Maßstab im Sägen.**

- Sägeblattwechsel noch komfortabler und exates Arbeiten auch bei Winkelschnitten.
- Beste Orientierung bei Tauschschnitten und exakte Tiefeneinstellung
- Verminderte Verletzungsgefahr dank einzigartigem KickbackStop.
- Schnelle, mobile und winkelgenaue Durchführung von Kappschnitten durch Kopplung mit der Kappschiene FSK
- Mehr Schnitttiefe und konstant hohe Schnittleistung.

**Technische Daten:** Antriebsart Netz; Leistungsaufnahme 1500 W; Leerlaufdrehzahl 3000 – 6800 min<sup>-1</sup>; Sägeblatt-Ø 168 mm; Winkelbereich 1 – 47°; Schnitttiefe 0 – 62 mm; Schnitttiefe 45° – 45 mm; Anschluss Staubabsaugung Ø 27/36 mm; Produktgewicht 4.60 kg

**Lieferumfang:** Kreissägeblatt WOOD FINE CUT HW 168x1,8x20 WD42, Sichtfenster, Splitterschutz, Innensechskantschlüssel SW 5, Systainer SYS3 M 337  
**Lieferbar ab voraussichtlich Oktober**

### Energie-Sets für jede Anforderung – Festool

**Akkupacks. Ladegerät. Im Systainer3.**

- Die Akkupacks sind kompatibel mit allen Festool 18 V-Akku-Werkzeugen.
- Der Leersystainer bietet Platz für bis zu vier Akkupacks und zwei Ladegeräte oder ein Doppelladegerät.
- Alle Akkupacks und Ladegeräte sind mit dem Festool Service rundum abgesichert

**Lieferumfang:** 2 oder 4 x Akkupack BP 18 Li 4,0 HPC-ASI oder 5,2 Ah ASI, Schnellladegerät TCL 6 DUO, Im Systainer SYS3 M 187

Bestell-Nr.

Energie-Set SYS 18V 2x4,0/TCL 6 DUO:  
577109

**236,- €**

Bestell-Nr.

Energie-Set SYS 18V 4x4,0/TCL 6 DUO:  
577104

**385,- €**

Bestell-Nr.

Energie-Set SYS 18V 2x5,2/TCL 6 DUO:  
577075

**266,- €**

Bestell-Nr.

Energie-Set SYS 18V 4x5,2/TCL 6 DUO:  
577136

**446,- €**



## FineFinish 20-30 S AirCoat Spraypack – WAGNER

Das AirCoat Einsteigergerät auf handlichem Wagen

- Perfekte Verarbeitung von wasser- und lösemittelhaltigen Materialien, Grundierungen, Lacke, Beizen und Lasuren
- Reinigungsfreundlicher Oberbehälter: Ideal für kleine Farbmengen oder häufige Materialwechsel
- Der handliche Wagen und das geringe Gewicht ermöglichen einen leichten Transport



**2.950,- €**

mtl. Leasingrate: € 61,51

## Cobra 40-10 AC Spraypack – WAGNER

Unser Bestseller im AirCoat-Bereich für höchste Oberflächenansprüche

- Flexibel: Kleinstmengenverarbeitung mit Oberbehälter oder Arbeiten direkt aus dem Originalgebinde
- Bei Anwendung mit Oberbehälter: häufige Farbwechsel sind dank einfacher Reinigung unkompliziert
- Einzigartige Doppelmembrantechnologie im Hochdruckbereich: perfekt für scher- und feuchtigkeitsempfindliche sowie vorgemischte 2K-Materialien
- Besonders servicefreundlich: schnelle Montage und Demontage der Ein- und Auslassventile



**4.190,- €**

mtl. Leasingrate: € 87,36

## Wildcat 18-40 AC Spraypack auf Vierbein – WAGNER

Das Multitalent für das Holzverarbeitende Handwerk

- Ökonomische Verarbeitung von Materialien wie Lacke, Grundierungen, Lasuren, Imprägnierungen, Ölen und Fetten
- Die hochwertige AirCoat Pistole AC 4600 P garantiert brillante Oberflächen
- Nie mehr Vereisungen im Dauerbetrieb: dank IceBreaker Motor
- Wartungsfreundliche Details: leicht wechselbare Farbstufe, große Ein- und Auslassventile, etc.



**3.290,- €**

mtl. Leasingrate: € 68,59

## Zip 52 Spraypack – WAGNER

Leichtgewicht für Arbeiten mit luftzerstäubenden Lackierpistolen

- Äußerst pulsationsarm: perfekt für Anwendungen im niederen Druckbereich
- Kompakte, leichte Bauart vermeidet großen Reinigungsaufwand und reduziert den Verbrauch von Lösemitteln
- Ausstattung mit hochwertiger Luftpistole PILOT Maxi M, flexiblen Schlauchpaket und 5-Liter-Oberbehälter



**1.990,- €**

mtl. Leasingrate: € 43,90



## BW 110 – Schleifrollen für den Handschliff – HERMES

Vor-, Zwischen- und Feinschliff von Holz als Vorbereitung zum Beizen und Lackieren

- Leistungsstarke, flexible und kantenstabile Papierschleifrollen mit Korund-Schleifkorn
- Antistatische Ausrüstung und halb-offene Streuung verhindern ein frühzeitiges Zusetzen mit Schleifstaub
- Gute Abtragsleistung bereits bei geringem Schleifdruck
- Stabile und gleichzeitig flexible Papierunterlage
- Sehr gute Oberflächengüte, speziell bei hochwertigen Laubholzurnieren
- Hohe Wirtschaftlichkeit bei allen Holzarten



K80: **59,- €**

K100 u. feiner: **55,- €**

## VC 152 – Schleifrollen für den Handschliff – HERMES

Allgemeiner Handschliff im Werkstattbereich

- Flexible und leistungsstarke Korund-Papierschleifrollen für die allgemeine Holz- und Metallbearbeitung
- Geringes Zusetzverhalten
- Hochwertige Oberflächengüte als perfekte Vorbereitung für weitere Bearbeitungsschritte
- Flexible, anpassungsfähige Papierunterlage
- Sehr gutes Preis-/Leistungsverhältnis



K80: **49,- €**

K100 u. feiner: **45,- €**

## Zeta P2 Akku und Classic X Akku – Lamello

### Verbinden mit kabelloser Freiheit

Die Nutfräsmaschinen Classic X und Zeta P2 sind neu als Akkuversionen für kabellose Freiheit und noch schnelleres Verbinden erhältlich.

#### Die wesentlichen Vorteile sind:

- Umfassende Mobilität in der Werkstatt und auf der Baustelle dank dem leistungsstarken Akkupack 18V LiHd 4.0 Ah
- Schnelles Verbinden mit der sofort einsatzbereiten Akkumaschine ohne Anschließen an die Steckdose
- Arbeiten über Kopf ohne sperrigen Absaug Schlauch, der sich an einer Kante verhaften kann
- Dank der kabellosen Freiheit keine Stolperfallen bei der täglichen Anwendung

#### Technische Daten:

**Zeta P2 Akku:** Spannung 18 V, Motorenleistung 1050 W, Drehzahl 9000 min<sup>-1</sup>, Gewicht 3.7 kg inkl. Akku 4.0 Ah und 4.1 kg inkl. Akku 5.5 AH – Art. Nr.: 101801DESD

**Classic X Akku:** Spannung 18 V, Motorenleistung 740 W, Drehzahl 6040 min<sup>-1</sup>, Gewicht 3.1 kg inkl. Akku 4.0 Ah und 3.5 kg inkl. Akku 5.5 AH – Art. Nr.: 101701DES

Beide Sets im Systainer, inkl. Akkus, Lader, Stecker Typ C

1.439,- €

799,- €

Lamello



## Kantenschleifmaschine SK-1 - REHNEN

**Die perfekte Kantenschleifmaschine für Radien und Formteile.** 4 Arbeitsplätze an einer Maschine; 80, 300 und 1000mm Radien; gerade und geschwungene Schleifrückwand; 150mm Bandhöhe; Pneumatische Bandspannung; stufenlose pneumatische Aggregatzillation; massives Graugussaggregat – langanhaltend gute Schleifergebnisse; Absaugung umlaufend über den Arbeitstisch; Inkl. Sortiment Schleifbänder; Inkl. Winkel & Gehrungsanschlag; 5 Jahre Garantie; jede Maschine handgefertigt in unserer Heimat; lebenslange Ersatzteilversorgung; GS & BG-Staubgeprüft

**Technische Daten:** Platzbedarf: 2000 x 3000 mm, Tischgröße: 345 x 2000 mm, Schleifbandgeschwindigkeit: 15m/sec., Schleifbandmaß: 150 x 2700 mm, Motorleistung: 4kW, Absaugdurchmesser: 140 mm, Gewicht: 560 kg

9.895,- €  
mit. Leasingrate: € 193,34



10.309,- €

mit. Leasingrate: € 201,43

## Kantenschleifmaschine RS-2010 - REHNEN

**Unsere Schleifmaschine deluxe.** Kantenschleifer der Luxusklasse; 90-135° über Handrad schwenkbar; 200mm Bandhöhe; massives Graugussaggregat – langanhaltend gute Schleifergebnisse; motorische Bandszillation von 20mm; integrierte Furnierschleifeinrichtung; integrierte Vorschubkonsole; Tisch pneumatisch in der Höhe verstellbar; pneumatische Bandspannung; inkl. Sortiment Schleifbänder; inkl. Winkel & Gehrungsanschlag; 5 Jahre Garantie; jede Maschine handgefertigt in unserer Heimat; lebenslange Ersatzteilversorgung; GS & BG-Staubgeprüft

**Technische Daten:** Platzbedarf: 1200 x 2000 mm, Tischgröße: 450 x 920 mm, Schleifbandgeschwindigkeit: 22m/sec., Schleifbandmaß: 200 x 2760 mm, Motorleistung: 3kW, Absaugdurchmesser: 120 x 80 mm, Gewicht: 500 kg

10.309,- €

mit. Leasingrate: € 201,43

## Regalwagen Varioflex – REHNEN


Zum flexiblen und schonenden Ablegen von lackierten Werkstücken. Mit 4 Lenkrollen auch für den Transport der Werkstücke geeignet. Verstellbare Rohrrahmenkonstruktion von 200 bis 2000 mm. Durch 17 steckbare innere und äußere Auflagerohre je Seite (wahlweise herausnehmbar und rückseitig wieder einsetzbar) mögliche Aufnahme von Gewichten bis 400 kg bei gleichmäßig verteilter Last. Platzsparend zusammenstellbar.

**Optional:** Kunststoffummantelte Auflagerohre und Zusatzrechen

**Technische Daten:** Länge: 200 - 2000 mm, Tiefe: 870 - 1180 mm, Höhe: 1855 mm, Auflagerohrlänge: 650 mm - ausgezogen bis: 1150 mm, Lichte Zwischenmaß der Rohre: 70 mm, Tragkraft: 400 kg

769,- €

Mittlere Zusatzrechen optional



## Lackiertisch Lackfix – REHNEN

**Der anpassbare Lackiertisch.** Durch seine 360° verstellbaren Auflagearme ermöglicht er stets besten Halt für alle Werkstücke. Leicht in der Höhe anpassbar und 360° drehbar für schnelles, effizientes Arbeiten.

**Optional:** Lenkrollen.

**Technische Daten:** Max. Länge: 1850mm, max. Breite: 800mm, Höhenverstellbar: 1000-1300mm, Verstellbare Auflagearme: 4, Tragkraft: 300kg

499,- €

## KAG 4 SET mobiles Kantenanleimgerät – HOLZKRAFT

### Kantenanleimgerät KAG 4

- Ideal für den mobilen Einsatz
- Zum Einsatz bei Formteilen und geraden Werkstücken
- Mit digitaler Temperaturkontrolle, stufenloser Regelung der Temperatur und Vorschubgeschwindigkeit
- Einfaches und schnelles Rüsten
- Für Eckverbindungen können die Kanten vorgeleimt werden
- Mit Schmelzkleberbecken
- Kurze Aufwärmzeit - sehr gute Wärmeisolierung

### Kantenfräser KF 6

- Für das präzise Bearbeiten verschiedener Materialien wie Massivholz, PVC oder Melamin
- Ergonomischer Haltegriff für stabile und bequeme Führung der Maschine
- Frässhut mit integriertem Absauganschluss um 180° drehbar für maximalen Schutz des Anwenders und sauberes und staubarmes Arbeiten - Fräskopf austauschbar
- Mit Skala einstellbar in 0,05 mm Schritten und mit integriertem Anschlag zum Eckenrunden

### Kantenkappgerät KKG 30

- Zum Abtrennen von Umleimern aus Kunststoff oder Furnier
- Zum bündigen und rechtwinkligen Schneiden von überstehenden Anfangs- bzw. Endstücken oder Stoßkanten

### Vakuummklemmset VK 1

- Ideal für den Einsatz beim Kantenanleimen und Kantenfräsen auch an großen Werkstücken
- Einfache und schnelle Montage und Demontage der Vakuumklemmen und des Werkstückes durch Schnellspannhebel
- Die sichere Fixierung des Werkstückes durch die Vakuumklemmen, gewährleistet ideale Bedingungen zur Bearbeitung der Kanten an Ober- und Unterseite



1.669,- €

## Sicherheits-Profilmesserkopf Ø 100 x 40/50 x Ø 30 mm, Z2 für Messer mit 40 + 50 mm Breite – Flury

- Zum universellen Profilieren von Massivholz. Profilmesser und Abweiserplatten sind stets paarweise einzusetzen
- Für Schnitthöhe 40mm und 50mm
- Geeignet für Tischfräsen mit Handvorschub
- Leichtmetall-Ausführung

Bestell-Nr.  
03.100.050.430.A

69,- €



## HW-WPL-Verstellnutter – GUHDO Ø 150 x 4,0-15,5 x mm Ø 30 mm V4+Z2

- 3-teilig, verstellbar durch Zwischenringe
- Bestehend aus zweiteiligem Nutfräser mit Zwischemfräser und Ringsatz
- Nuttiefe 45 mm
- Tragkörper aus Stahl
- MAN/Handvorschub

Bestell-Nr.  
4052.040.30

329,- €



## Industrie-Trockensauger flexCAT 130 ATEX - CLEANCRAFT

### Zum Aufsaugen von Schmutz der Staubgruppe IIIC

- Alle Bauteile vor Schäden durch elektrostatische Entladung geschützt
- Mehrstufige Filtration
- Explosionsschutzvorrichtungen nach Richtlinie 2034/EU, explosionsichere Turbine für Verwendung in ATEX Zone 22
- Filter durch Alarmsystem vor Überdruck geschützt
- Absaugmotor mit Lärmfilter für geräuscharmen Betrieb
- Lieferung erfolgt ohne Stromstecker - Stromanschluss durch Elektrofachkraft

**Technische Daten:** Luftmenge 3500 l/min; Staubklasse H; Behältervolumen 38 l; Schallleistungspegel 72 dB(A); Kabellänge 10 m; Unterdruck 242 bar; Höhe / Gewicht ca. 500 mm / 24 kg; Aufnahmeleistung 1,2 kW; Anschlussspannung 230 V / 50 Hz;

mtl. Leasingrate:  
€ 47,10

2.259,- €



## Kolbenkompressor COMPACT-AIR 320/24 OF E - AIRCRAFT

### Ölfreier Kolbenkompressor.

### Vielseitig einsetzbar

Schalter und Armaturen sind bestens durch den Rohrrahmen geschützt Druckluftentnahme über zwei Einhand-Schnellkupplungen; Druckminderer für stufenlose Einstellung des gewünschten Arbeitsdrucks.

**Technische Daten:** Ansaugleistung: ca. 320 l/min; Füllleistung: ca.

230 l/min bei 6 bar Arbeitsdruck; Höchstdruck 8 bar; Behälterinhalt: 24 l; Zylinder | Verdichterstufen 2 | 1; Motorleistung 2,1 kW | 230 V - 50 Hz; Abmessungen (LxBxH): 800 x 585 x 535 mm; Gewicht ca. 54 kg

759,- €



## Airboy Silence 100 OF E - AIRCRAFT

### Der handliche ölfreie Kolbenkompressor

### mit 8 bar Höchstdruck.

Laufruhig, leise, klein und kompakt. Druckluftentnahme über Einhand-Schnellkupplungen.

### Technische Daten:

Ansaugleistung: 103 l/min  
Füllleistung: ca. 55 l/min  
Behälterinhalt: 4 l  
Gewicht: 17,7 kg  
Abgabeleistung: 0,6 kW  
Schallleistungspegel: 60 dB(A)

219,- €



## **BOSCH** Linienlaser GLL 3-80 CG

Sorgt über die deutliche Projektion von 3 x 360°-Linien für exzellente Sichtbarkeit. CAL Guard-Überwachung und Bluetooth®-Verbindung. Gleichzeitiges horizontales und vertikales Nivellieren und somit hohe Arbeitseffizienz möglich. Dual Power Source – Lange Laufzeit.

**Technische Daten:** Akkuspannung 12 V; Laserdiode 500 – 540 nm, < 10 mW; Betriebstemperatur -10 – 40 °C; Laserklasse 2; Arbeitsbereich bis zu 30 m; Arbeitsbereich mit Empfänger bis zu 120 m; Nivelliergenauigkeit +/- 0,2 mm; Selbstnivellierbereich ± 4° Nivellierzeit 4s; Staub- und Spritzwasserschutz IP 54\*\* (\*\* ausgenommen Li-Ionen-Akku und Batterieadapter AA1) Stromversorgung 12 V-Li-Ionen-Akku, 4 x 1,5-V-LR6 (AA); Stativ-Gewinde 1/4", 5/8"; Gewicht, ca. 0,9 kg; Farbe Laserlinie grün; Projektion 3 x 360° Linie; Kompatible Laser-Empfänger LR 7  
**Lieferumfang:** GLL 3-80 CG, Universalhalterung BM 1, Laserzieltafel, Tasche, 1xGBA 12V 2.0Ah, Schnellladegerät GAL 12V-40



619,- €

## **BOSCH** Wärmebildkamera GTC 600 C

Bietet eine detaillierte Visualisierung von Temperaturunterschieden und ermöglicht eine intelligente Dokumentation. Sie hat eine hohe Infrarot Auflösung und einen großen Messbereich für ein maximales Spektrum an Thermografie Anwendungen.

**Technische Daten:** Spannung 12V; Messbereich -20 °C bis +600 °C; Messgenauigkeit IR ± 2,0 °C; Auflösung 0,1 °C; Thermische Empfindlichkeit (NETD) ≤ 50 mK; Größe IR-Sensor 256x192 px; Betriebsdauer 6 Stunden; Bildspeicher (Anzahl Bilder) 600; Datenübertragung WLAN, USB-C™; Staub- und Spritzwasserschutz IP 54\* (\*außer bei Lithium-Ionen-Akkupack); Gewicht 0,64 kg; Größe Display 3,5"  
**Lieferumfang:** GTC 600 C, USB-C-Kabel, L-BOXX



1.399,- €

## **BOSCH** Rotationslaser GRL 650 CHVG

Fortschrittliche grüne Lasertechnologie sorgt für bessere Sichtbarkeit. Die einsatzbereite Konstruktion übersteht Stürze bis zu 2 m Höhe vom Stativ.

**Technische Daten:** Laserdiode: < 1 mW, 500 – 540 nm; Betriebstemperatur: -10 – 50 °C Lagertemperatur: -20 – 50 °C; Laserklasse: 2; Arbeitsbereich mit Empfänger: bis zu 650 m Arbeitsbereich ohne Empfänger: bis zu 70 m; Nivelliergenauigkeit: ± 1,5 mm bei 30 m Selbstnivellierbereich: ± 8,5% (± 5°); Staub- und Spritzwasserschutz: IP 68 Rotationsgeschwindigkeit: 150/300/600 min<sup>-1</sup>; Stromversorgung: 18V-Li-Ion-Akku, 4 x D-Batterien; Betriebsdauer, max.: 50 h, 60 h; Stativ-Gewinde: 2 x 5/8"; Projektion: 1 x 360° Linie; Kompatible Laser-Empfänger: LR 65 G Gewicht mit 4,0Ah-Akku: 4,3 kg

**Lieferumfang:** Laser-Empfänger LR 65 G, Empfängerhalterung RB 60, Fernbedienung RC 6, 1xAkku ProCORE18V 4.0Ah, GAL 18V-40 Akku-Adapter BA 1, Wandhalter WM 6; u.v.m. analog Produktbild

1.989,- €

mtl. Leasingrate: € 43,87



## **BOSCH** Entfernungsmesser GLM 150-27 C

Genauere Lasermessung bei großen Entfernungen dank digitaler Kamera-Zieloptik mit Zoomfunktion. Optimales Ablesen auf dem großem, kontrastreichen IPS-Farbdisplay mit Flip-Screen-Funktion. Verbindung über Bluetooth oder USB-Anschluss

**Technische Daten:** Laserdiode: 650 nm, < 1 mW; Messbereich: 0,08 – 150,00 m; Laserklasse: 2 Messgenauigkeit, typ.: ± 1,5 mm\* (\* zzgl. einsatzabhängiger Abweichung); Messzeit typ.: < 0,5 s; Messzeit max.: 4 s; Stromversorgung: 1 x 3,6 V Li-Ion Akku (3120 mAh); Abschaltautomatik: 5min; Gewicht, ca.: 0,21 kg; Maßeinheiten: m/cm/mm/Ft/Inch/Ft-Inch; Anzahl Speicherwerte: 50; Staub- und Spritzwasserschutz: IP 54; Stativ-Gewinde: 1/4"; Digitale Zieloptik: integriert; Laserfarbe: rot  
**Lieferumfang:** GLM 150-27 C, Schutztasche, Trageschleufe, Micro-USB-Kabel



289,- €

## **BOSCH** Entfernungsmesser GLM 100-25 C

Genauere Lasermessung bis zu 100 m dank digitaler Kamera-Zieloptik mit Zoomfunktion. Das große, kontrastreiche IPS-Farbdisplay mit Flip-Screen garantiert optimale Ablesbarkeit. Laser-Entfernungsmesser kann über Bluetooth verbunden werden

**Technische Daten:** Laserdiode: 650 nm, < 1 mW; Messbereich: 0,08 – 100,00 m; Laserklasse: 2; Messzeit, typ.: < 0,5 s; Messzeit max.: 4 s; Stromversorgung: 3 x 1,5-V-LR6 (AA); Abschaltautomatik: 5 min Gewicht, ca.: 0,23 kg; Maßeinheiten: m/cm/mm/Ft/Inch/Ft-Inch; Anzahl Speicherwerte: 50; Staub- und Spritzwasserschutz: IP 54; Stativ-Gewinde: 1/4"; Digitale Zieloptik: integriert; Laserfarbe: rot  
**Lieferumfang:** GLM 100-25 C, Schutztasche, Trageschleufe, 3x 15 V-LR6 Batterien



229,- €

### **BOSCH Trockenbauschleifer GTR 55-225**

Der patentierte, ultraflexible Schleifkopf gleitet mühelos über Decken und Wände. Die Deckenansaugfunktion reduziert das gefühlte Werkzeuggewicht und sorgt für ermüdungsärmeres Arbeiten. Ein ergonomischer Zusatzhandgriff in L-Form erhöht den Komfort und verringert die Muskelbelastung durch Strecken bei der Anwendung.

**Technische Daten:** Werkzeuglänge: 1,1m, mit Verlängerung: 1,7m; Schleifteller-Ø: 215 mm  
Nenneingangsleistung: 550 W; Gewicht: 4,8 kg  
Stütztellerhärte: Weich; Leerlaufdrehzahl: 340 - 910 U/min  
Schleifblattdurchmesser: 225 mm  
**Lieferumfang:** GTR 55-225, 1x Schleifteller, 1x Schleifblatt, Handwerkerkoffer



### **BOSCH Akku Nagler GNH 18V-64 M (solo; L)**

Maximale Freiheit – kein Luftschlauch, Kompressor und keine teure Gaskartusche erforderlich, Holzschutz durch Trockenschuss-Sperre bei leerem Nagelmagazin, einfache Schussauslösung durch intuitives User Interface (HMI)

**Technische Daten:** Magazin Winkel: 20 °; Nagel-Ø: 1,6 mm;  
Nagellänge: 32 – 64 mm; Nageltyp: Stiftkopfnagel;  
Gewicht exkl. Akku: 2,9 kg; Magazinkapazität: 105 Stck  
**Lieferumfang:** GNH 18V-64 M, L-BOXX



### **BOSCH Akku Bohrhammer GBH 18V-34 CF**

Überragende Leistung mit 5,8 J – der leistungsstärkste Akku-Hammer mit SDS plus in seiner Klasse für anspruchsvolle Arbeiten in Beton. Perfekte Kontrolle – Sanftanlauf für präzises Meißeln und 3 verschiedene Betriebsarten. Werkzeugstatus in Echtzeit, individuelle Anpassungen per Bluetooth

**Technische Daten:** Schlagenergie, max.: 5,8 J; Schlagzahl bei Nenndrehzahl: 0 – 2.900 bpm  
Nenndrehzahl: 0 – 500 min<sup>-1</sup>; Akkuspannung: 18V; Gewicht exkl. Akku: 4,9 kg;  
Werkzeugaufnahme: SDS plus; Bohr-Ø in Beton mit Hammerbohrern: 8 – 32 mm  
Max. Bohrdurchmesser in Metall: 13 mm; Max. Bohr-Ø Holz: 40 mm  
**Lieferumfang:** GBH 18V-34 CF, GCY 42-Modul, Tiefanschlag, Zusatzhandgriff, Wechselfutter SDS plus, Schnellwechselbohrfutter 1,5 – 13mm, Handwerkerkoffer



### **BOSCH Akku-Bohrschrauber GSR 18V-55 (solo; L)**

Großes Leistungspotenzial von 55 Nm und 1.800 min<sup>-1</sup> für höchste Effizienz beim Arbeiten in Holz und Metall. Robustes 13-mm-Metallbohrfutter von Roehm. Mit bürstenlosem Motor für längere Werkzeuglebensdauer und höhere Akkulaufleistung

**Technische Daten:** Spannung 18V; Leerlaufdrehzahl (1.Gang/2.Gang) 0-460/1.800 min<sup>-1</sup>  
Bohrfutterspannbereich, min./max. 1,5/13 mm; Max. Drehmoment (weich/hart) 28/55 Nm;  
Drehmomentstufen 20+1; Max. Schrauben-Ø 10 mm; Max. Bohr-Ø Holz 35 mm;  
Max. Borh-Ø Stahl 13 mm; Gewicht [exkl. Akku] 1kg  
**Lieferumfang:** GSR 18V-55, L-BOXX



### **BOSCH Akku Bohrschrauber GSR 18V-150 C (solo; L)**

Schneller Arbeitsfortschritt dank eines leistungsstarken bürstenlosen Motors. Einzigartige Kontrolle dank präziser Winkelerkennung und zuschaltbarer KickBack Control Metallbohrfutter und Metallgetriebe für höhere Zuverlässigkeit und Robustheit

**Technische Daten:** Spannung 18V; Leerlaufdrehzahl 0-550/0-2.200 min<sup>-1</sup>; Bohrfutterspannbereich, min./max. 1,5/13 mm  
Drehmoment (max./hart/weich) 150/100/84 Nm; Max. Schrauben-Ø 13 mm;  
Max. Bohr-Ø (Lochsägen) 150 mm; Max. Bohr-Ø Stahl 16 mm;  
Drehmomentstufen 25+1; Gewicht (exkl. Akku) 2,1kg  
**Lieferumfang:** GSR 18V-150 C, Zusatzhandgriff, L-BOXX



### **BOSCH Kapp- und Gehrungssäge GCM 18V-216 (solo, CLC)**

Leistung wie ein Netzgerät einer kabelgebundenen 1.600-W-Kapp- und Gehrungssäge. Höchste Mobilität: Der Sägeantrieb durch nur einen 18V-Akku sorgt für ein geringes Gewicht und gute Ergonomie. Setzt mit einer Trenntiefe von 70 mm einen neuen Standard

**Technische Daten:** Schnittkapazität 0°: 70 x 270 mm; Schnittkapazität 45° Gehrung: 70 x 190 mm; Schnittkapazität 45°-Neigung: 45 x 270 mm; Gehrungseinstellung: 47° L / 47° R; Neigungseinstellung: 45° L / 0° R; Werkzeugabmessungen (Breite x Länge x Höhe): 520 x 630 x 770 mm; Leerlaufdrehzahl: 4.600 min<sup>-1</sup>; Sägeblatt-Ø: 216 mm; Gewicht: 14,7 kg; Akkuspannung: 18 V

**Lieferumfang:** GCM 18V-216; 1x Kreissägeblatt; SDS-Sägeblatтарыretierung, Einlegeplatte, Staubsack, Karton



### **BOSCH Kapp- und Gehrungssäge GCM 18V-305 GDC**

Leistungsstärke einer kabelgebundenen 2.000-W-Kapp- und Gehrungssäge. User Interface und Konnektivität zum Prüfen des Akkuladestatus, Drehzahlvorwahl inklusive ECO-Modus. Werkzeugloser Sägeblattwechsel; Neigungseinstellung an der Vorderseite

**Technische Daten:** Schnittkapazität 0°: 104 x 341 mm; Schnittkapazität 45° Gehrung: 104 x 240 mm; Schnittkapazität 45°-Neigung: 40 x 341 mm; Gehrungseinstellung: 52° L / 60° R; Neigungseinstellung: 47° L / 47° R; Werkzeugabmessungen (Breite x Länge x Höhe): 630 x 565 x 790 mm; Leerlaufdrehzahl: 2.550 – 4.000 min<sup>-1</sup>; Sägeblatt-Ø: 305 mm; Sägeblattbohrungs-Ø: 30 mm; Gewicht: 26,9 kg; Akkuspannung: 18 V

**Lieferumfang:** GCM 18V-305 GDC, 1x Akkusägeblatt, Einlegeplatte, SDS-Sägeblatтарыretierung, GCY 42-Modul, Karton



### **BOSCH Kreissäge GKS 18V- 68 GC (solo; L-Boxx)**

Leistungsstärke eines kabelgebundenen Geräts mit 1.800 W. Herausragende Ergonomie, basierend auf dem neuen Konzept des Zusatzgriffs, welches in allen Schnittpositionen eine perfekte Kontrolle möglich macht. Absolut unkompliziert dank komfortabler und intuitiv zu justierender Tiefenverstellung

**Technische Daten:** Leerlaufdrehzahl: 2.500 – 5.000 min<sup>-1</sup>; Sägeblatt-Ø: 190 mm; Sägeblattbohrungs-Ø: 30 mm; Gewicht exkl. Akku: 4,3 kg; Akkuspannung: 18 V; Führungsschienenkompatibel: ja; Max. Schnittkapazität in Holz (90°): 68 mm; Max. Schnittkapazität in Holz (45°): 50 mm

**Lieferumfang:** GKS 18V-68 GC, Parallelanschlag, 1 x Kreissägeblatt + L-Boxx



### **BOSCH Starter-Set 2 X PROCORE18V 8.0AH + GAL 18V-160 C + GCY 42**

87 % mehr Leistung als ein herkömmlicher Akku – dank neuester Zellentechnologie und dem intelligenten Akkumanagement von Bosch. Ultraschnell: Laden des ProCORE18V 8.0Ah-Akkus mit dem Power Boost-Modus in 15 Minuten bis zu 50 % und in 26 Minuten bis zu 80 %. Seit 2008 sind alle unsere Akkus mit Bosch Professional Werkzeugen der gleichen Voltklasse kompatibel

**Technische Daten:** Akkuspannung: 18 V; Zellentyp: Li-Ion; Gewicht Akku 1: 0,955 kg; Ladestrom: 16 A; Gewicht Ladegerät: 0,95 kg; Akku 1, Kapazität: 8 Ah

**Lieferumfang:** 2 x Akku ProCore 18V 8.0Ah, Schnellladegerät GAL 18V-160 C, GCY 42 Modul



### **BOSCH Starter-Set 2 X PROCORE18V 12.0AH + GAL 18V-160 C + GCY 42**

87 % mehr Leistung als ein normaler Akku, perfekt für Anwendungen mit langer Laufzeit des Werkzeugs. Ultraschnell: Laden eines ProCORE18V 12.0Ah-Akkus mit Power Boost-Modus in 22 Minuten bis zu 50 % und in 36 Minuten bis zu 80 %. Seit 2008 sind alle unsere Akkus mit neuen und bestehenden Werkzeugen von Bosch Professional innerhalb der gleichen Voltklasse kompatibel

**Technische Daten:** Akkuspannung: 18 V; Zellentyp: Li-Ion, Gewicht Akku 1: 1,35 kg; Ladestrom: 16 A; Gewicht Ladegerät: 0,95 kg; Akku 1, Kapazität: 12 Ah

**Lieferumfang:** 2 x Akku ProCore 18V 12.0Ah, Schnellladegerät GAL 18V-160 C, GCY 42 Modul



Nutzen Sie jetzt die  
**STAATLICHE  
FÖRDERUNG**  
zur energetischen  
Optimierung mit bis zu  
**40% ZUSCHUSS!**

*Lassen Sie uns  
nicht nur darüber  
sprechen, denn:*

*Nachhaltigkeit  
beginnt bei  
jedem selbst!*

Partner der  
**GEWEMA AG**  
COOPERATION  
MASCHINENHANDEL

**ENERGIEWELT**  
*gemeinsam kompetent*

**WIR BERATEN  
UND BEGLEITEN SIE**

von der Antragstellung bis  
zum Verwendungsnachweis.

- kostenlose Erstberatung
- individuelles Konzept
- passende Fördermittel für  
genau Ihr Projekt!

**Energiewelt-info GmbH**  
[www.energiewelt-info.de](http://www.energiewelt-info.de)

# In-ves-ti-ti-on lässt sich teilen.

**Clever finanzieren, ohne Kapital zu binden:**  
Bleiben Sie flexibel: Mit den Finanzierungsangeboten  
von GEWEMA und PEAC Finance.  
Profitieren Sie von unseren einfachen und flexiblen  
Finanzierungsangeboten gleich hier bei Ihrem  
Händler.

**PEAC**  
FINANCE

COOPERATION  
**GEWEMA AG**  
MACHINEHANDEL



**Für Bestellungen und Fragen  
wenden Sie sich bitte an die Fachhändler der GEWEMA AG**

Diese finden Sie auf der GEWEMA Homepage.

[www.gewema.de](http://www.gewema.de)

unter „Händler A-Z“ oder „Händler PLZ“.

**Herausgeber:** GEWEMA AG, Carl-Zeiss-Ring 4, 85737 Ismaning, [www.gewema.de](http://www.gewema.de) / [Info@gewema.de](mailto:Info@gewema.de) **Allgemeines:** Die Angebote aus diesem Prospekt richten sich ausschließlich an Unternehmer, die die angebotenen Waren bei unseren teilnehmenden Fachhändlern im Zusammenhang mit der Ausführung ihrer unternehmerischen Tätigkeit erwerben. Etwaige Kaufverträge kommen ausschließlich mit teilnehmenden Fachhändlern der GEWEMA-Fachhandelskooperation zustande. Einzelne Artikel aus diesem Prospekt sind nicht bei allen Fachhändlern erhältlich. Die publizierten Angebote sind freibleibend; Preise verstehen sich zzgl. der gestz.Ust. Alle angegebenen Leasing/Finanzierungsangebote sind freibleibende Beispielrechnungen bei einer Laufzeit von 54 Monaten und einem kalk. Restwert von 15% und verstehen sich zzgl. der gestz. Ust. Die im Prospekt veröffentlichten Angebote haben eine Gültigkeit von 6 Wochen ab dem Erscheinungstermin (1.9.2022).  
**Irrtümer und Druckfehler vorbehalten**